

Трактори Landini серії Trekker

Трактори Landini серії Trekker – гусеничні трактори призначені для виконання різних сільськогосподарських робіт, роботи в садівничих і фермерських господарствах з використанням різних навісних знарядь. Основна відмінність моделей F і M полягає у зменшені габаритних розмірів для роботи у вузьких міжряддях виноградників або чагарників.



Трактори Landini серії Trekker оснащені 4-циліндровими двигунами Perkins стандарту "Євро-2", що забезпечують відмінні показники по потужності, крутному моменту і запасу моменту в поєднанні з надійністю. Механічна модульна трансмісія, як і на всіх тракторах Landini. Головною особливістю є підсилювач механізму приводу зчеплення, який полегшує використання машини під час складної тривалої роботи.

На моделях STD і Compact – нерухома рама на 4 постах з сонцезахисним дахом, встановлена на підвісці з сайлентблоків, забезпечує роботу в комфортних умовах. Моделі F і M оснащені захисною дугою.

На модель F можлива установка гусениць 310 і 360 мм. Модель M може бути укомплектована гусеницями 360, 400 і 450 мм.

Технічні характеристики тракторів Landini серії Trekker моделі F

Загальні дані	Landini Trekker			
	75 F	85 F	95 F	105 F
Розміри та маса				
Довжина, мм	3500			
Ширина, мм	1460			
Висота, мм	2315			
Висота без кабіни, мм	1170			
Поздовжня база, мм	1650			
Колія, мм	1100			
Кількість траків в гусениці, шт.	360			
Дорожній просвіт, мм	320			
Маса, кг	3800		3830	
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	65			
Робочий об'єм насоса, см ³	38,4			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2650			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний з вільним впуском		дизельний з турбонаддувом	
Марка	1104С-44		1104С-44Т	
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	50/65	57/75	60/80	65/90
Максимальна потужність, кВт/к.с.	57/75	60/80	65/90	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	273	292	364	380
Ємність паливного бака, л	80			
Трансмісія				
Муфта зчеплення	незалежне сухе дводискове			
Кількість передач вперед	16			
Кількість передач назад	8			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	46,5/63	55,5/75,5	62,5/85	67/91
ВВП, об/хв	540/750			

Технічні характеристики тракторів Landini серії Trekker моделі М

Загальні дані	Landini Trekker			
	75 М	85 М	95 М	105 М
Розміри та маса				
Довжина, мм	3500			
Ширина, мм	1660		1700	
Висота, мм	2315			
Висота без кабіни, мм	1170			
Поздовжня база, мм	1650			
Коля, мм	1100			
Кількість траків в гусениці, шт.	400			
Дорожній просвіт, мм	320			
Маса, кг	3800		3900	
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	65			
Робочий об'єм насоса, см ³	38,4			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2650			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний з вільним впуском		дизельний з турбонаддувом	
Марка	1104С-44		1104С-44Т	
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400			
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	50/65	57/75	60/80	65/90
Максимальна потужність, кВт/к.с.	57/75	60/80	65/90	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	273	292	364	380
Ємність паливного бака, л	80			
Трансмiсія				
Муфта зчеплення	незалежне сухе дводискове			
Кількість передач вперед	16			
Кількість передач назад	8			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	46,5/63	55,5/75,5	62,5/85	67/91
ВВП, об/хв	540/750			

Технічні характеристики тракторів Landini серії Trekker моделі STD

Загальні дані	Landini Trekker		
	85 STD	95 STD	105 STD
Розміри та маса			
Довжина, мм	3500		
Ширина, мм	1700	1750	
Висота, мм	2300		
Висота без кабіни, мм	1290		
Поздовжня база, мм	1650		
Колія, мм	1100		
Кількість траків в гусениці, шт.	400		450
Дорожній просвіт, мм	320		
Маса, кг	4120	3900	
Гідронавісна система			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	65		
Робочий об'єм насоса, см ³	38,4		
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2650		
Двигун			
Тип двигуна	дизельний з вільним впуском	дизельний з турбонаддувом	
Марка	1104С-44	1104С-44Т	
Робочий об'єм двигуна, см ³	4400		
Кількість циліндрів	4		
Номинальна потужність, кВт/к.с.	57/75	60/80	65/90
Максимальна потужність, кВт/к.с.	60/80	65/90	75/100
Максимальний крутний момент, Н·м	292	364	380
Ємність паливного бака, л	95		
Трансмісія			
Муфта зчеплення			
Кількість передач вперед	16		
Кількість передач назад	8		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	55,5/75,5	62,5/85	67/91
ВВП, об/хв	540/750		

Технічні характеристики тракторів Landini серії Trekker моделі Compact

Загальні дані	Landini Trekker	
	Compact 60 F	Compact 70 F
Розміри та маса		
Довжина, мм	3100	
Ширина, мм	1130	1336
Висота, мм	2100	
Поздовжня база, мм	1335	
Коля, мм	880	1056
Ширина гусениць, мм	250	
Дорожній просвіт, мм	255	
Маса, кг	2780	
Гідронавісна система		
Продуктивність гідронасосів, л/хв	51,7	
Зовнішній гідравлічний потік, л/хв	33,2	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2000	
Двигун		
Тип двигуна	дизельний з вільним впуском	
Марка	4 TNV94L-NLAN	4 TNV98L-NLAN
Робочий об'єм двигуна, см ³	3050	3320
Кількість циліндрів	4	
Номінальна потужність, кВт/к.с.	40/55	45/60
Максимальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70
Максимальний крутний момент, Н·м	205	245
Ємність паливного бака, л	46	
Трансмісія		
Коробка передач		
Муфта зчеплення	незалежна суха дводискова	
Кількість передач вперед	16	
Кількість передач назад	8	
Потужність ВВП, кВт	39,5/53,5	46/63,5
ВВП, об/хв	540/750	