

## Трактори Massey Ferguson серії 1500

Трактори **Massey Ferguson серії 1500** призначені для фермерських господарств, для робіт в сфері садівництва, так само компактні розміри дозволяють використовувати як муніципальну техніку. Серія MF 1500 відноситься до компактних тракторів потужністю від 22 до 59 к.с.



### Переваги тракторів **Massey Ferguson серії 1500:**

- потужний, з низьким рівнем викиду шкідливих речовин в атмосферу, двигун має високу потужність і крутний момент;
- синхронізована коробка передач має до 12 швидкостей вперед і 12 назад;
- простий механізм синхронізації чотирьох передач в трьох діапазонах дає можливість змінювати швидкість від 0,37 до 30 км/год;
- гідростатична трансмісія (опція);
- двошвидкісний незалежний ВВП забезпечує плавний пуск;
- потужна гідравліка забезпечує високу вантажопідйомність (до 1580 кг на MF 1547);
- комфортна і простора кабіна оснащена сучасними приладами та обладнанням.

Технічні характеристики тракторів Massey Ferguson серії 1500

Загальні дані	Massey Ferguson					
	1519	1523		1528	1529	
Колісна формула	4WD					
<b>Розміри та маса</b>						
Довжина, мм	2680		2855		3055	
Ширина, мм	1070		1360		1475	
Висота, мм	2315	2320		2050	2465	
Колісна база, мм	1520		1665		1695	
Дорожній просвіт, мм	235	240		255	265	
Маса, кг	660	695		1100	1170	
<b>Гідронавісна система</b>						
Тип гідросистеми	відкритий контур					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	30,6		37,8		41	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	540		1100			
<b>Двигун</b>						
Тип двигуна	дизель					
Марка	E3112		E3CD			
Система охолодження	рідинна					
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	1120		1460		1500	
Кількість циліндрів	3					
Номінальна потужність, кВт/к.с.	13/17	16/21		18/26		
Максимальна потужність, кВт/к.с.	15/19	18/23		20/28		
Номінальна частота обертання, об/хв	2500	2600		2500		
Ємність паливного бака, л	25		30		32	
<b>Трансмсія</b>						
Коробка передач	механічна	механічна / Hydrostatic		механічна / Hydrostatic		механічна Synchron Shuttle
Діапазон швидкості руху, км/год	0,37-30					
Кількість передач вперед	6		9		8	
Кількість передач назад	2		3		8	
Тип ВВП	ковзальна передача	незалежний				
Потужність ВВП, кВт/к.с.	12// 15,7	13/ 17,6	14/ 18,7	16,5/ 22,3	18/ 24,5	17/ 23,2
ВВП, об/хв	540		540/1000			

**Трактори Massey Ferguson**

Загальні дані	Massey Ferguson		
	1531	1532	1533
Колісна формула	4WD		
<b>Розміри та маса</b>			
Довжина, мм	2855	3055	3070
Ширина, мм	1360	1475	1565
Висота, мм	2050	3465	2220
Колісна база, мм	1665	1695	1770
Дорожній просвіт, мм	255	265	300
Маса, кг	1100	1175	1375
<b>Гідронавісна система</b>			
Тип гідросистеми	відкритий контур		
Продуктивність гідронасосів, л/хв	39,4	42,8	52,9
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1100		12700
<b>Двигун</b>			
Тип двигуна	дизель		
Марка	E3CD	E3CD-VB39	
Система охолодження	рідинна		
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	1500		
Кількість циліндрів	3		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	24/32		
Максимальна потужність, кВт/к.с.	25/33		
Номінальна частота обертання, об/хв	2600		
Ємність паливного бака, л	30	40	
<b>Трансмісія</b>			
Коробка передач	Hydrostatic	механічна	Hydrostatic
Діапазон швидкості руху, км/год	0,37-30		
Кількість передач вперед	9	9	12
Кількість передач назад	3	3	12
Тип ВВП	незалежний		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	19,5/26,5		18/24,5
ВВП, об/хв	540/1000		

**Трактори Massey Ferguson**

Загальні дані	Massey Ferguson			
	1540	1547	1552	1560
Колісна формула	4WD			
<b>Розміри та маса</b>				
Довжина, мм	3070	3370	3420	
Ширина, мм	1565	1680	1770	
Висота, мм	2220	2305	2330	
Колісна база, мм	1770	1900	2000	
Дорожній просвіт, мм	360	375	400	
Маса, кг	1390	1635	1665	1850
<b>Гідронавісна система</b>				
Тип гідросистеми	відкритий контур			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	52,9	66,5	72,1	74,2
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1270	1580		1700
<b>Двигун</b>				
Тип двигуна	дизель			
Марка	E3CD- VTB09	E4CG		
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	1500	2200	2960	
Кількість циліндрів	3	4		
Номінальна потужність, кВт/к.с.	29/39	33/45	37/50	41/56
Максимальна потужність, кВт/к.с.	30/40	35/47	40/52	44/59
Номінальна частота обертання, об/хв	2600		2500	2600
Ємність паливного бака, л	40	50		
<b>Трансмісія</b>				
Коробка передач	механічна / Hydrostatic		механічна	
Діапазон швидкості руху, км/год	0,37-30			
Кількість передач вперед	12/3		12	
Кількість передач назад	12/3		12	
Тип ВВП	незалежний			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	23/31	29/38	30/41	34/46
ВВП, об/хв	540/1000			