

Трактори Massey Ferguson серії 3600

Трактори **Massey Ferguson серії 3600** призначені для виконання широкого переліку сільськогосподарських і транспортних робіт. Разом з тим нові моделі серії F спеціалізовані для використання на фруктових плантаціях, виноградниках, для робіт на крутих схилах або в умовах обмеженого простору.



Трактори **Massey Ferguson серії 3600** мають потужні двигуни SisuDiesel з турбонаддувом і високим крутним моментом.

Гідросистема живиться через високопродуктивний насос, що забезпечує потік 48 л/хв. Серійна вантажопідйомність 2500 кг.

Трактори **Massey Ferguson серії 3600** є високоманевреними машинами з радіусом повороту від 3,20 до 4,05 м (без використання гальм) в залежності від моделі.

Технічні характеристики тракторів Massey Ferguson серії 3600

Загальні дані	Massey Ferguson				
	3615	3625		3635	
Комплектація	A	A	F	A	F
Колісна формула	2WD/4WD				
Розміри та маса					
Довжина, мм	3740				
Ширина, мм	1750-2350	1400-2100	1750-2350	1400-2100	

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson			
	3615	3625	3635	
Висота, мм	2510	2350	2510	2350
Колісна база, мм	2080	2150	2080	2150
Колія по переднім колесам, мм	1435-2068 / 1310-1938	1195 / 1504- 1904	1435- 2068 / 1310- 1938	1195 / 1504- 1904
Колія по заднім колесам, мм	1504-1904	1246- 1646 / 1224- 1624	1504- 1904	1246- 1646 / 1224- 1624
Шини передніх коліс	7,5-16 / 11,2R24	6,5-16 / 7,5R20	7,5-16 / 11,2R24	6,5-16 / 7,5R20
Шини задніх коліс	16,9R30	12,4R28/ 13,6R28	16,9R30	12,4R28/ 13,6R28
Радіус повороту, мм	3730 / 4050	3200 / 3600	3730 / 4050	3200 / 3600
Дорожній просвіт, мм	390	350	390	350
Маса, кг	3140 / 3260			
Гідронавісна система				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	43,5	48		
Тиск в гідросистемі, МПа	19			
Кількість виводів гідросистеми	3-5	4-5	3-5	4-5
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2500			
Двигун				
Тип двигуна	дизельний			
Марка	SisuDiesel 33DT	SisuDiesel 33DTA		
Система впорскування	турбокомпресор			
Система охолодження	рідинна			
Робочий об'єм двигуна, см ³	3300			
Кількість циліндрів	3			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	45/60	53/70	60/80	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	50/65	57/75	63/85	
Максимальний крутний момент, Н·м	245	279	312	
Номінальна частота обертання, об/хв	2150			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400			
Ємність паливного бака, л	110	70	110	70

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson		
	3615	3625	3635
Трансмiсія			
Коробка передач	механічна 30 або 40 км/год		
Діапазон швидкості руху, км/год	1-30 / 1-40		
Кількість передач вперед	12 / 24		
Кількість передач назад	12 / 24		
Тип ВВП	одношвидкісний		
Потужність ВВП, кВт/к.с.	34/45	41/55	49/65
ВВП, об/хв	540, 540/540E, 540/1000		
Гальмівна система			
Тип гальмівної системи	дискові гальма з масляним охолодженням, управління гідравлічне		
Стоянкове гальмо	незалежне від основного гальма, управління механічне, вручну		

Загальні дані	Massey Ferguson		
	3645		3655
Комплектація	A	F	F
Колісна формула	2WD/4WD		
Розміри та маса			
Довжина, мм	3740		
Ширина, мм	1750-2350	1400-2100	
Висота, мм	2510	2350	
Колісна база, мм	2080	2150	
Колія по переднім колесам, мм	1435-2068 / 1310-1938	1195 / 1504-1904	
Колія по заднім колесам, мм	1504-1904	1246-1646 / 1224-1624	
Шини передніх коліс	7,5-16 / 11,2R24	6,5-16 / 7,5R20	
Шини задніх коліс	16,9R30	12,4R28 / 13,6R28	
Радіус повороту, мм	3730 / 4050	3200 / 3600	
Дорожній просвіт, мм	390	350	
Маса, кг	3140 / 3260		
Гідронавісна система			
Продуктивність гідронасосів, л/хв	48		
Тиск в гідросистемі, МПа	19		
Кількість виводів гідросистеми	3-5	4-5	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	2500		

Трактори Massey Ferguson

Загальні дані	Massey Ferguson	
	3645	3655
Двигун		
Тип двигуна	дизельний	
Марка	SisuDiesel 33DTA	
Система впорскування	турбокомпресор	
Система охолодження	рідинна	
Робочий об'єм двигуна, см ³	3300	
Кількість циліндрів	3	
Номінальна потужність, кВт/к.с.	65/90	75/100
Максимальна потужність, кВт/к.с.	70/95	77/105
Максимальний крутний момент, Н·м	350	404
Номінальна частота обертання, об/хв	2150	
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1400	
Ємність паливного бака, л	110	70
Трансмiсія		
Коробка передач	механічна 30 або 40 км/год	
Діапазон швидкості руху, км/год	1-40	1-30
Кількість передач вперед	24	12
Кількість передач назад	24	12
Тип ВВП	одношвидкісний	
Потужність ВВП, кВт/к.с.	56/75	63/83
ВВП, об/хв	540, 540/540E, 540/1000	
Гальмівна система		
Тип гальмівної системи	дискові гальма з масляним охолодженням, управління гідравлічне	
Стоянкове гальмо	незалежне від основного гальма, управління механічне, вручну	