

## Трактори New Holland серії TC

Трактори New Holland серії TC призначені для робіт в садівничих, комунальних та фермерських господарствах з використанням різних навісних знарядь, включаючи ландшафтну архітектуру, окос газонів і т.д.



Трактори New Holland серії TC оснащені автоматичним приводом на всі колеса, системою круїз-контролю, а також системою кондиціонування та опалення. Гідростатична трансмісія Dual Power можлива як опція. За бажанням трактор може бути обладнаний як захисною дугою, так і кабіною. Моделі TC40DA, TC45DA оснащені системою SuperSteer, що забезпечує кут повороту передньої осі на 75 градусів і отже гарну маневреність.

### Технічні характеристики тракторів New Holland серії TC

Загальні дані	New Holland				
	TC18D	TC21D	TC24D	TC27D	TC27DA
Комплектація	gear	gear / hydro			
Колісна формула	4x4				
<b>Розміри та маса</b>					
Довжина, мм	2700			2697	2928

## Трактори New Holland

Загальні дані	New Holland				
	TC18D	TC21D	TC24D	TC27D	TC27 DA
Ширина, мм	1003	1040		1379	
Висота, мм	2034	2062	2240	2230	
Колісна база, мм	1405			1600	1830
Колія по заднім колесам, мм	1201				
Шини передніх коліс	5,0x12; 20x8,0-10	6,0x12; 20x8,0-10		7,0x14; 24x8,5-14	
Шини задніх коліс	8,0x16; 29x12,0-15	9,5x16; 29x12,0-15		11,2x24; 13,6x16	
Радіус повороту, мм	2291		2460	2946	2700
Дорожній просвіт, мм	231	259	219	384	
Маса, кг	700	701 / 729	704 / 732	1125 / 1280	1176 / 1330
<b>Гідронавісна система</b>					
Продуктивність гідронасосів, л/хв	18,4			27	
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	595			873	
<b>Двигун</b>					
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	950	1010	1130	133	
Кількість циліндрів	3				
Номинальна потужність, кВт/к.с.	13/17	15/20	17/23	19/26	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	14/ 18,5	16/ 21	18/ 24,5	20/28	
Максимальний крутний момент, Н·м	57,5	69,5		79,7	
Номинальна частота обертання, об/хв	2600				
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1800			1900	
Ємність паливного бака, л	20			27,5	
<b>Трансмісія</b>					
Діапазон швидкості руху, км/год	1,2-16,1	1,2-16,1/ 0-17	1,2-16,1/ 0-17	1,2-20,8/ 0-23,3	1,2-20,8/ 0-23,3
Кількість передач вперед	9				
Кількість передач назад	3				
Потужність ВВП, кВт/к.с.	11,2/ 15	12,7/17		17,9/24	
ВВП, об/хв	540				

**Трактори New Holland**

Загальні дані	New Holland			
	TC 40D	TC 40DA	TC 45D	TC 45DA
Комплектація	gear / hydro			
Колісна формула	4x4			
<b>Розміри та маса</b>				
Довжина, мм	3180			
Ширина, мм	1557			
Висота, мм	2500			
Колісна база, мм	1866	2054	1866	2054
Шини передніх коліс	8,0x16; 27x10,5-15; 10x16,5			
Шини задніх коліс	14,9x24; 20x8,0-10; 17,5Lx24			
Радіус повороту, мм	3099	2794 / 2790	3100	2790
Дорожній просвіт, мм	356			
Маса, кг	1510	1586	1550	1627
<b>Гідронавісна система</b>				
Продуктивність гідронасосів, л/хв	37,1			
Вантажопідйомність на осі шарнірів нижніх тяг, кгс	1486			
<b>Двигун</b>				
Робочий об'єм двигуна, см <sup>3</sup>	2000		2200	
Кількість циліндрів	4			
Номінальна потужність, кВт/к.с.	28/38		32/43	
Максимальна потужність, кВт/к.с.	30/40		33/45	
Максимальний крутний момент, Н·м	132		149	
Номінальна частота обертання, об/хв	2600			
Частота обертання при максимальному крутному моменті, об/хв	1800			
Ємність паливного бака, л	54,5			
<b>Трансмсія</b>				
Коробка передач	механічна / гідростатична			
Діапазон швидкості руху, км/год	0,13-30,2 / 0-30,8			
Кількість передач вперед	24 / 2 діапазона			
Кількість передач назад	24 / 2 діапазона			
Потужність ВВП, кВт/к.с.	26,1/35		29,6/39,6	
ВВП, об/хв	540/ 540E	540/ 540E (750)	540/ 540E	540/ 540E (750)