

1. Після зварювання зробити статичне балансування

Форм	Зона	Поз	Позначення	Найменування	Кіл	Прим
				Документація		
			01ТТК.004.313000СБ	Складальний кресленик		
				Деталі		
		1	01ТТК.004.313001	Штіфт	60	
		2	01ТТК.004.313002	Труба	1	
		3	01ТТК.004.313003	Цапфа ліва	1	
		4	01ТТК.004.313004	Цапфа права	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	01ТТК.004.313000СБ			
Разраб.		Волгін			Ротор	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Болтянський				і	30	1:2,5
Т.контр.						Лист 3	Листов 3	
Н.контр.					ТДАТУ, 43 ПМ			
Утв.								

Копировал

Формат А2

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Навантаження кормів → Доставка кормів до тваринницького приміщення → Розподіл кормів по годівницям

1 Варіант

ПСК-5+МТЗ-80

РММ-Ф-6+МТЗ-80



2 Варіант

ПФ-0,5+МТЗ-82

КТУ-10А+МТЗ-82



3 Варіант

ПСС-5,5+МТЗ-82

КСА-5Б



					01ТТК.004.210000	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Волгін			Конструктивно-технологічні схеми ліній роздавання кормів	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.		Болтянський				Лист 21 / Листов 6 3
Т.контр.						
Н.контр.						ТДАТУ, 43ПМ
Утв.						

Копировал

Формат А1

01ТТК.004.310000ВО





Технічна характеристика

1 Вантажопідйомність м	3,5
2 Емкість бункера м^3	10
3 Габаритні розміри	5100х2200х2400
4 Маса кг	2400

Технічні вимоги

1 Після встановлення ротора його привід закрити кожухом
2 Встановити карданний вал
3 Швидкість руху при роздаванні кормів 1,9 км/год

Поз	Позначення	Найменування	Кіл	Прим
		Покупні вироби		
1	КТУ – 10	Кормороздавач	1	
		Ланцюг	1	
		Знову розроблювані вироби		
3	01ТТК.004.311000	Ротор	1	
4	01ТТК.004.311001	Зірочка	1	

Зм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	01ТТК.004.310000ВО
Розроб.		Волков			Кормороздавач КТУ – 10
Пров.		Полтанський			
Т.контр.					
Н.контр.					
Чтв.					

Лит.	Маса	Масштаб
/	2400	1:10

Лист 2 Листов 3

ТДАТУ, 43ПМ

Копировал Формат А1